

Avdragsrännna.



Avdragsrännor är avsedda för att avlägsna ytvatten från rektangulära och cirkulära sedimenteringsbassänger.



VA Teknik Sweden

Towards a cleaner world

www.vateknik.se

Avdragsränna.

VA Teknics avdragsrännor är avsedda för att avlägsna ytvatten från rektangulära och cirkulära sedimenteringsbassänger och är tillverkade av rostfritt stål med Thomson överfall.

Fördelar


Avdragsrännor dimensioneras alltid efter kundens eller anläggningens specifika behov. Vi tillverkar lösningar för alla typer av bassänger – cirkulära eller rektangulära bassänger.

Användning

Avdragsrännor används vid rening av avloppsvatten, industriella reningsverk, massa & pappersbruk e.t.c. för att avlägsna ytvatten från sedimenteringsbassängerna.

Funktion

VA Teknics avdragsrännor är tillverkade i rostfritt stål och utförda med Thomson överfall. Avdragsrännorna stöds i kanterna av höj- och sänkbara konsoler. Konsolerna monteras mot bassängens betongväggar eller överliggande balkar.



Specifikationer

Avdragsrännorna är tillverkade som lägst i rostfritt stål EN1.4301 med en livslängd på över 20 år.

Industrianläggningar med hög korrosionsmiljö eller reningsverk ut med kuster kan alltid byggas i högre stålqualiteter såsom EN1.4404 eller bättre.



Towards a cleaner world.